

JELD-WEN Norge AS

Malt slett innerdør modell Easy**1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Dør med glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i følgende design Easy tett, Easy G01, Easy G01+G01, Easy G21, Easy G01+G21, , Easy G03, Easy G01+G03, Easy GW1, Easy GW1+GW1, Easy, Easy GW3, Easy GW1+GW3, Easy SP12 og Easy SP12+SP12.

Leveres malt hvit som std. men kan leveres i forskjellige fargealternativer på forespørsel.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

Standardfargen er hvit halvblank, men kan leveres i valgfrie farger på forespørsel.


Overflatebehandling

Malt.

Tilbehørsprodukter

Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og overflatebehandlinger. Se www.swedoor.no for sortiment.

Easy leveres i følgende design:



JELD-WEN Norge AS

Glatte finerte dører modell Easy Nature

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse:	40 mm
Bredder:	690, 790, 890, 990 mm
Høyder:	1990, 2090 mm



3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.11 Innerdører, ikke klassifisert.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

JELD-WEN Norge AS

Glatte finerte dører modell Easy Nature

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA
Adresse Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed 0607 Oslo
Telefon 22 02 72 00
Telefaks 22 02 72 01
E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse www.swedoor.no