

Hobbyplater

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Det er vanlig å skille mellom to forskjellige typer hobbyplater:

1. Heltreplater av sammenlimte lameller (limfog)
2. Melaminbelagte sponplater

Heltreplater – ubehandlet furu

Furustaver som er limt sammen og satt under trykk. Deretter høvles og pusses platen. En tradisjonell treplate som er populær hos mange hobbysnekkere, og egnet seg godt til diverse snekkerarbeid og i møbelindustrien. Leveres ubehandlet. Platen har god bæreevne.

Bruksområde: Hyller, møbler, innredning etc. Hobbyplater er for innendørs bruk.

Heltreplater – ubehandlet eik

Eikestaver som er limt sammen og satt under trykk. Deretter høvles og pusses platen. En solid treplate.

Bruksområde: Møbler, diverse snekkerarbeid etc. Hobbyplater er for innendørs bruk.

Hobbyplater – hvit melamin

Plate med sponkjerne som er belagt med hvit melaminfilm på fire sider. Klar til bruk, og trenger ingen videre overflatebehandling.

Bruksområde: Hyller, skap, snekkerarbeid etc. Hobbyplater er for innendørs bruk.

Lagring før montering

Platene skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra gulv. Platene må være tildekket på en slik måte at de ikke blir eksponert for direkte sollys og/eller oppfuktning. Ved direkte påvirkning av vann eller kondens under lagring må «skjolder» påregnes. Også ved store temperatur- og fuktsvingninger må noe kuring påregnes. Platene bør akklimatiseres til den fuktighet som er tilstede på den aktuelle arbeidsplassen.

Antatt levetid/brukstid

For innendørs bruk er antatt levetid byggets levetid.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vanlig vedlikehold for innendørs bruk.

Ettersyn/kontroll

Normalt ingen rutiner.

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles (unntatt Hobbyplater hvit melamin som er ferdig overflatebehandlet).

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Hobbyplater skal vedlikeholdes som ubehandlet treverk. For innendørsbruk krever ikke produktet noen vedlikehold.

Fuktbestandighet

Alle trebaserte produkter er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen negativ målbar effekt på innemiljø.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Avfallstype: | Blandet, bearbeidet trevirke |
| Avfallshåndtering: | Forbrenning og energiutnyttelse |
| Opprinnelse | Næring: Bygg og anlegg |
| Kode for avfallsbehandling: | 1149 |

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Det går i sin helhet til forbrenning og energiutnyttelse.




6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Telefon
E-post
Web

Moelven Wood AS
NO 9418 09030 MVA
Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk
(+47) 63 95 97 50
post.wood@moelven.no
www.moelven.no

Versjon 21.6



Gode rom

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 47 63 95 70 50

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030